



30 mm



ESTERNO



La soluzione ideale per spazi ridotti.

30, piccola nelle dimensioni, solo 30 mm, grande nelle applicazioni d'ingombro.

30 è la soluzione ideale per spazi ridotti.

Nuovo design dei profili, apertura da 100 cm, estrema semplicità di assemblaggio.



Patente internazionale

Accessori di serie



MANIGLIA



BAIONETTA

Optionals



CUFFIA DI COMPENSAZIONE PROFILO SUPERIORE

Permette di compensare eventuali errori nel taglio o nella misurazione del vano fino a 4 mm.

Profilo utilizzato

Profilo superiore da 38 mm

ATTENZIONE: Superata la larghezza di 90 cm si installerà di serie il profilo da 38 mm con spazzole con spazzole.



Dimensioni consigliate

*Larghezza Max per modulo 100 cm h 5m

ATTENZIONE: Superata la larghezza di 90 cm si installerà di serie il profilo da 38 mm con spazzole

Colori accessori

NERO

Teli disponibili

ANOR. (di serie) Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza
ANER. Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

Colori disponibili




Opzioni

Ante asimmetriche

Versione più ante

Apertura centrale
Trascinamento

Sezione verticale



Sezione laterale




Note

Per il funzionamento del prodotto è necessario che l'altezza superi almeno di 15 cm la larghezza.
Nella versione a più moduli vanno aggiunti 2 mq al minimo di fatturazione per ogni anta in più.

Due ante



Tre ante



Quattro ante



