



47 mm



ESTERNO



Straordinaria leggerezza .

Alta fino a 5 metri, modulare, la **Silent** può coprire con un unico modulo la larghezza di 160 cm.

Le nuove meccaniche consentono una straordinaria leggerezza e silenziosità durante le operazioni di apertura e chiusura, possibile da entrambi i lati.

Può essere sviluppata in kit già montato e racchiuso in un pratico pacchetto contenente profili, rete e molla pre-caricata.



Patente internazionale

Accessori di serie



MANIGLIA



BAIONETTA

Optionals



BAIONETTA REGOLABILE

Un pratico accessorio nel caso in cui il vano d'installazione presenti problemi di fuorisquadro. Sarà così possibile compensare fino a 8 mm di sbalzo.



CUFFIA DI COMPENSAZIONE PROFILO SUPERIORE

Permette di compensare eventuali errori nel taglio o nella misurazione del vano fino a 4 mm.



ANTA ASIMMETRICA



APERTURA LATERALE



APERTURA CENTRALE

Dimensioni consigliate

*Larghezza Max per modulo 160 cm h 5m

Colori accessori

BIANCO • AVORIO • NERO (di serie) • MARRONE

Teli disponibili

NOR. (di serie) Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16

NER. Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16

FAS. Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali (larghezza MAX 140 cm)

ANOR. Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

ANER. Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

Colori disponibili




Opzioni

Versione più ante


Ante asimmetriche

Apertura dx/sx
Apertura cx
Apertura laterale

Sezione verticale




Sezione laterale



Note

Per il funzionamento del prodotto è necessario che l'altezza superi almeno di 15 cm la larghezza.
Nella versione a più moduli vanno aggiunti 2 mq al minimo di fatturazione per ogni ante in più.

Due ante



Tre ante



Quattro ante



