

Profili arrotondati design un per moderno.

R2 B è la versione a scorrimento orizzontale con guida bassa di soli 2 cm d'altezza e chiusura magnetica. La guida a pavimento,

design grazie al arrotondato è calpestabile agevolando il passaggio. La soluzione ideale per

porte-finestre di largo passaggio.

Accessori di serie



GUIDA RIBASSATA DI 2 CM

La guida a pavimento è alta solo 2 cm, inoltre il profilo è completamente arrotonda-to così da essere calpesta-bile. Fornita sempre argento OSS.



BOTTONE ANTIVENTO

Bottone antivento ai lati, impediscono al tessuto di fuoriuscire dalle guide in caso di vento o di spinte accidentali.



MANIGLIA

Per facilitare le operazioni di apertura e chiusura anche dall'esterno è in dotazione una pratica maniglia a vaschetta.



CUFFIA TELESCOPICA

Optionals



RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme. Può essere installato per LARGHEZZA MIN 60 cm.

Dimensioni consigliate

Larghezza MIN 60 cm MAX 180 cm Altezza MAX 260 cm

Colori accessori

BIANCO • AVORIO • NERO (di serie) • MARRONE


Teli disponibili

NOR. (di serie) Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16 NER. Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16 FAS. Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali ANOR. Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza ANER. Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza


Colori disponibili



Sezione verticale



Sezione laterale



Note

Specificare al momento dell'ordine se è:

MISURA LUCE La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano _MISURA FINITA_ La zanzariera verrà fornita con la stessa misura

Specificare in fase d'ordine il senso d'apertura (lato cassonetto vista interna)